

Prix et suppléments

Les prix dans la liste de prix sont au mètre net.
Les baguettes ont une longueur entre 2 - 3 mètres.

Échantillons

Sur demande, nous mettons volontiers à votre disposition des échantillons de baguette :
en barre de 25 cm de long ou en angle, 17 x 17 cm.

Rabais de quantité

dès 18 m 5% rabais
dès 36 m 10% rabais
dès 60 m 12% rabais
dès 120 m 15% rabais

Ceux-ci sont valables par numéro et largeur dans une livraison.

Types de bois

Le plus souvent on utilise weymouth ou tilleul.

Qualité A

Pour les baguettes vendues sous cette désignation, nous n'employons que du bois spécialement sélectionné. Prenez cependant en considération que la nature est quelque chose de vivant et irrégulier. Concerne spécialement chêne, érable, noyer et cerisier.
Pour cette qualité nous ne pouvons avoir que des longueurs de 2 à 3 mètres par baguette.
Livrabable en qualité A : ramin, chêne, érable, noyer, cerisier, hêtre, épicéa et tilleul.

Qualité B (weymouth = wth B)

Abouté, se prête pour préparer le fond, dorer, pour couvrir, ainsi l'aboutage devient invisible.
Longueur des baguettes 3 mètres

Fabrication spéciale de baguettes brutes / couteaux de profil

Pour la fabrication des couteaux nécessaires aux profils spéciaux nous ne facturons que les frais effectifs. Le matériel (acier) est fourni gratuitement. Les couteaux toutefois restent toujours en notre possession et ne peuvent pas être exigés du client. Achat minimum pour profils spéciaux: 60 m. Nous garantissons l'exclusivité du modèle des fabrications spéciales!

Baguettes blanchies

Se prête pour dorer, laquer etc.
Longueur des baguettes 3 m



Weymouth (Wth B)

origine: Suisse, Allemagne, Autriche
Baguettes sont abouté bien à blanchir et dorer




Ramin

origine: Asie du Sud-Est
structure: simple, pas décoratif



Chêne

origine: Europe
structure: rayé, brillant, décoratif



Érable

origine: Europe
structure: simple, rayé faible, vagué, veiné satiné, très décoratif



Noyer

origine: Europe, Amérique du Nord
structure: brillant, très décoratif




Cerisier

origine: Suisse, France, Croatie, USA
structure: rayé, flambé, veiné, brillant, très décoratif



Hêtre

origine: Europe
structure: claire, simple, rayé



Épicéa

origine: milieu-, sud est-, nord europe
structure: rayé, faible, brillant, peu décoratif



Tilleul



origine: USA, France
structure : simple

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------

listes de fond

	1339 -4/6	Wth B	2.50	140
	1339 -4/8	Wth B	2.80	150
	1339 -6/8	Wth B	3.00	160
	1339 -5/10	Wth B	3.30	170
	1339 -8/10	Wth B	3.50	180
	1339 -10/12	Wth B	3.60	190
	1339 -12/15	Wth B	3.80	250
	1339 -10/20	Wth B	4.00	260
	1339 -15/25	Wth B	4.20	360

Slips

	1600 -15	Wth B	4.50	270
	1600 -18	Wth B	4.80	280
	1600 -20	Wth B	5.00	290
	1600 -25	Wth B	5.50	380
	1600 -30	Wth B	6.00	390

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------

baguettes de distance



7030 -4/5	Linde / tilleul	2.20	130
7030 -4/5	Fichte, Spruce / épicea	2.20	130
7030 -4/5	Ahorn / érable	3.00	140
7030 -4/5	Eichen / chêne	3.00	140
7030 -4/5	Nussbaum / noyer	3.80	150
7030 -4/5	Kirschbaum / cerisier	3.80	150



7030 -4/10	Linde / tilleul	2.40	130
7030 -4/10	Fichte, Spruce / épicea	2.40	130
7030 -4/10	Ahorn / érable	3.20	140
7030 -4/10	Eichen / chêne	3.20	140
7030 -4/10	Nussbaum / noyer	4.00	150
7030 -4/10	Kirschbaum / cerisier	4.00	150



7030 -4/15	Linde / tilleul	2.60	230
7030 -4/15	Fichte, Spruce / épicea	2.60	230
7030 -4/15	Ahorn / érable	3.50	240
7030 -4/15	Eichen / chêne	3.50	240
7030 -4/15	Nussbaum / noyer	4.50	250
7030 -4/15	Kirschbaum / cerisier	4.50	250



7030 -4/20	Linde / tilleul	2.90	240
7030 -4/20	Fichte, Spruce / épicea	2.90	240
7030 -4/20	Ahorn / érable	3.80	250
7030 -4/20	Eichen / chêne	3.80	250
7030 -4/20	Nussbaum / noyer	5.20	260
7030 -4/20	Kirschbaum / cerisier	5.20	260








7030 -5/5	Linde / tilleul	2.20	130
7030 -5/5	Fichte, Spruce / épicea	2.20	130
7030 -5/5	Ahorn / érable	3.00	140
7030 -5/5	Eichen / chêne	3.00	140
7030 -5/5	Nussbaum / noyer	3.80	150
7030 -5/5	Kirschbaum / cerisier	3.80	150



7030 -5/10	Linde / tilleul	2.40	130
7030 -5/10	Fichte, Spruce / épicea	2.40	130
7030 -5/10	Ahorn / érable	3.20	140
7030 -5/10	Eichen / chêne	3.20	140
7030 -5/10	Nussbaum / noyer	4.00	150
7030 -5/10	Kirschbaum / cerisier	4.00	150




7030 -5/15	Linde / tilleul	2.60	230
7030 -5/15	Fichte, Spruce / épicea	2.60	230
7030 -5/15	Ahorn / érable	3.50	240
7030 -5/15	Eichen / chêne	3.50	240
7030 -5/15	Nussbaum / noyer	4.50	250
7030 -5/15	Kirschbaum / cerisier	4.50	250


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	7030 -5/20	Linde / tilleul	2.90	240
	7030 -5/20	Fichte, Spruce / épicea	2.90	240
	7030 -5/20	Ahorn / érable	3.80	250
	7030 -5/20	Eichen / chêne	3.80	250
	7030 -5/20	Nussbaum / noyer	5.20	260
	7030 -5/20	Kirschbaum / cerisier	5.20	260
	7030 -5/25	Linde / tilleul	3.30	340
	7030 -5/25	Fichte, Spruce / épicea	3.30	340
	7030 -5/25	Ahorn / érable	4.60	350
	7030 -5/25	Eichen / chêne	4.60	350
	7030 -5/25	Nussbaum / noyer	6.00	360
	7030 -5/25	Kirschbaum / cerisier	6.00	360
	7030 -5/30	Linde / tilleul	3.60	350
	7030 -5/30	Fichte, Spruce / épicea	3.60	350
	7030 -5/30	Ahorn / érable	4.60	360
	7030 -5/30	Eichen / chêne	4.60	360
	7030 -5/30	Nussbaum / noyer	6.80	370
	7030 -5/30	Kirschbaum / cerisier	6.80	370
	7030 -5/35	Linde / tilleul	3.90	360
	7030 -5/35	Fichte, Spruce / épicea	3.90	360
	7030 -5/35	Ahorn / érable	4.90	370
	7030 -5/35	Eichen / chêne	4.90	370
	7030 -5/35	Nussbaum / noyer	7.50	480
	7030 -5/35	Kirschbaum / cerisier	7.50	480
	7030 -5/40	Linde / tilleul	4.50	460
	7030 -5/40	Fichte, Spruce / épicea	4.50	460
	7030 -5/40	Ahorn / érable	5.50	470
	7030 -5/40	Eichen / chêne	5.50	470
	7030 -5/40	Nussbaum / noyer	8.00	490
	7030 -5/40	Kirschbaum / cerisier	8.00	490

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------


châssis



1340 -50/18	Fichte / épicea	4.00
--------------------	-----------------	-------------



1340 -65/27	Fichte / épicea	8.00
--------------------	-----------------	-------------



1340 -50/38	Fichte / épicea	8.00
--------------------	-----------------	-------------

coupe des profils

no article

essence


CHF/ml

no tarif

baguettes de renforcement




20 -10AL Tulipwood **3.40** 240




30 -15AL Tulipwood **3.90** 350



40 -10AL Tulipwood **4.00** 470



40 -15AL Tulipwood **4.60** 490



coupe des profils

no article

essence


CHF/ml

no tarif


Profils K et KC

profils K = bords minimal arrondi


profils KC = cotées droites




8 -25 KC	Ahorn / érable	6.50	3100
8 -25 KC	Linde / tilleul	5.50	390
8 -25 KC	Eiche / chêne	7.00	3100
8 -25 KC	Fichte / épicéa	5.50	390
8 -25 KC	Nussbaum / noyer	9.00	3220
8 -25 KC	Kirschbaum / cerisier	9.00	3220




10 -25 KC	Ahorn / érable	7.00	3120
10 -25 KC	Linde / tilleul	5.70	3100
10 -25 KC	Eiche / chêne	7.80	3120
10 -25 KC	Fichte / épicéa	5.70	3100
10 -25 KC	Nussbaum / noyer	11.00	3220
10 -25 KC	Kirschbaum / cerisier	11.00	3220




10 -25 K	Ramin	5.80	3110
----------	-------	------	------



25 -25 K	Wth B	7.00	3120
25 -25 K	Wth A	8.90	3130



10 -30 KC	Ahorn / érable	7.50	3140
10 -30 KC	Linde / tilleul	6.00	3110
10 -30 KC	Eiche / chêne	8.50	3140
10 -30 KC	Fichte / épicéa	6.00	3110
10 -30 KC	Nussbaum / noyer	15.00	3250
10 -30 KC	Kirschbaum / cerisier	15.00	3250



10 -30 K	Wth B	5.50	390
10 -30 K	Fichte, Spruce / épicéa	6.00	3120
10 -30 K	Ramin	6.00	3120
10 -30 K	Grundiert / blanchi	9.80	3140


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




12 -30 KC	Ahorn / érable	8.50	3150
12 -30 KC	Linde / tilleul	7.00	3110
12 -30 KC	Eiche / chêne	9.00	3150
12 -30 KC	Fichte / épicéa	7.00	3110
12 -30 KC	Nussbaum / noyer	16.50	3260
12 -30 KC	Kirschbaum / cerisier	16.50	3260




14 -30 KC	Ahorn / érable	9.00	3150
14 -30 KC	Linde / tilleul	7.50	3120
14 -30 KC	Eiche / chêne	10.50	3150
14 -30 KC	Fichte / épicéa	7.50	3120
14 -30 KC	Nussbaum / noyer	18.00	3260
14 -30 KC	Kirschbaum / cerisier	18.00	3260



14 -30 K	Wth B	6.00	3100
14 -30 K	Fichte, Spruce / épicéa	7.50	3130
14 -30 K	Ramin	7.50	3130
14 -30 K	Grundiert / blanchi	10.20	3150



18 -30 K	Fichte, Spruce / épicéa	8.20	3140
18 -30 K	Ramin	8.20	3140
18 -30 K	Grundiert / blanchi	11.00	3160



20 -30 KC	Ahorn / érable	11.00	3170
20 -30 KC	Linde / tilleul	8.50	3140
20 -30 KC	Eiche / chêne	12.00	3170
20 -30 KC	Fichte / épicéa	8.50	3140
20 -30 KC	Nussbaum / noyer	19.50	3280
20 -30 KC	Kirschbaum / cerisier	19.50	3280


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




20 -30 K	Wth B	6.80	3120
20 -30 K	Fichte, Spruce / épicéa	8.50	3150
20 -30 K	Ramin	8.50	3150
20 -30 K	Grundiert / blanchi	12.00	3170




25 -30 K	Wth B	7.20	3120
25 -30 K	Linde / tilleul	9.00	3150
25 -30 K	Fichte, Spruce / épicéa	9.00	3160
25 -30 K	Ramin	9.00	3160
25 -30 K	Grundiert / blanchi	13.50	3180



30 -30 K	Wth B	8.00	3140
30 -30 K	Grundiert / blanchi	15.00	3190
30 -30 K	Wth A	11.80	3160



40 -30 K	Wth B	9.00	3170
-----------------	-------	-------------	------



50 -30 K	Wth B	12.00	3210
-----------------	-------	--------------	------






coupe des profils

no article

essence

CHF/ml

no tarif

	60 -30 K	Wth B	14.00	3220
	70 -30 K	Wth B	16.00	3250
	80 -30 K	Wth B	18.00	3270
	8 -33 KC	Ahorn / érable	7.50	3140
	8 -33 KC	Linde / tilleul	6.00	3110
	8 -33 KC	Eiche / chêne	8.00	3140
	8 -33 KC	Fichte / épicea	6.00	3110
	8 -33 KC	Nussbaum / noyer	11.00	3250
	8 -33 KC	Kirschbaum / cerisier	11.00	3250
	17 -35 KC	Ahorn / érable	10.00	4170
	17 -35 KC	Linde / tilleul	9.00	4160
	17 -35 KC	Eiche / chêne	15.00	4210
	17 -35 KC	Fichte / épicea	9.00	4160
	17 -35 KC	Nussbaum / noyer	21.00	4290
	17 -35 KC	Kirschbaum / cerisier	21.00	4290


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




17 -40 KC	Ahorn / érable	12.00	4180
17 -40 KC	Linde / tilleul	9.50	2150
17 -40 KC	Eiche / chêne	16.00	4220
17 -40 KC	Fichte / épicéa	9.50	2150
17 -40 KC	Nussbaum / noyer	22.00	4320
17 -40 KC	Kirschbaum / cerisier	22.00	4320



20 -40 KC	Ahorn / érable	14.50	4200
20 -40 KC	Linde / tilleul	9.20	4140
20 -40 KC	Eiche / chêne	17.00	4230
20 -40 KC	Fichte / épicéa	9.20	4140
20 -40 KC	Nussbaum / noyer	21.50	4350
20 -40 KC	Kirschbaum / cerisier	21.50	4350



20 -40 K	Wth B	7.80	4110
20 -40 K	Fichte, Spruce / épicéa	10.00	4160
20 -40 K	Ramin	10.00	4160
20 -40 K	Grundiert / blanchi	15.00	4200



25 -40 K	Wth B	8.50	4130
25 -40 K	Linde / tilleul	10.00	4150
25 -40 K	Ramin	12.00	4190


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




30 -40 K	Wth B	9.50	4150
30 -40 K	Linde / tilleul	11.00	4190
30 -40 K	Ramin	13.50	4250
30 -40 K	Eiche / chêne	20.00	4300
30 -40 K	Nussbaum / noyer	39.00	4500
30 -40 K	Kirschbaum / cerisier	35.00	4420



20 -45 KC	Ahorn / érable	17.00	5230
20 -45 KC	Linde / tilleul	10.00	5170
20 -45 KC	Eiche / chêne	18.00	5240
20 -45 KC	Fichte / épicea	10.00	5170
20 -45 KC	Nussbaum / noyer	22.50	5350
20 -45 KC	Kirschbaum / cericier	22.50	5350



25 -45 KC	Ahorn / érable	19.00	5260
25 -45 KC	Linde / tilleul	11.50	5190
25 -45 KC	Eiche / chêne	20.00	5270
25 -45 KC	Fichte / épicea	11.50	5190
25 -45 KC	Nussbaum / noyer	25.00	5360
25 -45 KC	Kirschbaum / cericier	25.00	5360



12 -50 KC	Ahorn / érable	10.00	5170
12 -50 KC	Linde / tilleul	8.20	5130
12 -50 KC	Eiche / chêne	12.00	5170
12 -50 KC	Fichte / épicea	8.20	5130
12 -50 KC	Nussbaum / noyer	19.50	5310
12 -50 KC	Kirschbaum / cericier	19.50	5310


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




14 -50 KC	Ahorn / érable	12.00	5190
14 -50 KC	Linde / tilleul	9.50	5140
14 -50 KC	Eiche / chêne	15.00	5190
14 -50 KC	Fichte / épicéa	9.50	5140
14 -50 KC	Nussbaum / noyer	20.00	5320
14 -50 KC	Kirschbaum / cericier	20.00	5320



15 -50 K	Wth B	7.50	5130
15 -50 K	Fichte, Spruce / épicéa	13.00	5180
15 -50 K	Grundiert / blanchi	15.00	5180



20 -50 KC	Ahorn / érable	18.00	5260
20 -50 KC	Linde / tilleul	10.50	5160
20 -50 KC	Eiche / chêne	19.00	5260
20 -50 KC	Fichte / épicéa	10.50	5160
20 -50 KC	Nussbaum / noyer	26.00	5370
20 -50 KC	Kirschbaum / cericier	26.00	5370



20 -50 K	Wth B	8.50	5140
20 -50 K	Fichte, Spruce / épicéa	16.00	5220
20 -50 K	Grundiert / blanchi	18.00	5220


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




25 -50 K	Wth B	10.00	5150
25 -50 K	Linde / tilleul	13.00	5190



30 -50 K	Wth B	11.50	5170
30 -50 K	Linde / tilleul	14.00	5210



15 -60 K	Wth B	9.00	6170
15 -60 K	Linde / tilleul	12.50	6200
15 -60 K	Fichte, Spruce / épicéa	12.50	6260
15 -60 K	Grundiert / blanchi	17.00	6220



20 -60 K	Wth B	10.50	6190
20 -60 K	Linde / tilleul	15.00	6220
20 -60 K	Fichte, Spruce / épicéa	15.00	6290
20 -60 K	Grundiert / blanchi	21.00	6270


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif












25 -60 KC	Linde / tilleul	18.00	6250
25 -60 KC	Fichte / épicéa	18.00	6250
25 -60 KC	Eichen	36.00	6390

















40 -60 K	Nussbaum / noyer	55.00	6850
40 -60 K	Kirschbaum / cerisier	55.00	6750



40 -70K	Wth B	21.00	7210
40 -70K	Ramin	30.00	7300
40 -70K	Linde / tilleul	28.00	7280

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	1 -8	Wth B	3.50	160
	1 -8	Linde / tilleul	4.20	170
	1 -8	Eiche / chêne	6.00	190
	1 -8	Grundiert / blanchi	6.40	1100
	1 -10	Wth B	3.60	170
	1 -10	Wth A	4.50	180
	1 -10	Linde / tilleul	4.50	180
	1 -10	Ramin	5.60	190
	1 -10	Kirschbaum / cerisier	11.00	1190
	1 -10	Nussbaum / noyer	11.00	1190
	1 -10	Eiche / chêne	6.50	1100
	1 -10	Grundiert / blanchi	6.50	1110
	1 -12	Wth B	3.80	180
	1 -12	Linde / tilleul	5.20	190
	1 -12	Eiche / chêne	8.00	1120
	1 -12	Grundiert / blanchi	6.70	1120
	1 -15/18	Fichte, Spruce / épicea	9.00	2120
	1 -22/18	Fichte, Spruce / épicea	15.00	1200
	1 -30/23	Fichte, Spruce / épicea	16.50	3220
	3 -30	Wth B	9.70	3130
	3 -30	Linde / tilleul	12.50	2160
	3 -40	Wth B	11.00	4140
	3 -40	Linde / tilleul	14.00	4190
	3 -50	Wth B	13.00	5170
	3 -50	Linde / tilleul	16.50	5220

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	6 -15	Wth B	4.50	270
	6 -15	Linde / tilleul	5.50	280
	6 -15	Ramin	7.20	2110
	6 -15	Spruce, Fichte / épicea	7.50	2110
	6 -15	Kirschbaum / cerisier	14.00	2170
	6 -15	Nussbaum / noyer	14.00	2170
	6 -15	Eiche / chêne	9.00	2120
	6 -15	Grundiert / blanchi	8.00	2110
	6 -20	Wth B	5.50	280
	6 -20	Linde / tilleul	8.00	290
	6 -20	Ramin	9.20	2130
	6 -20	Spruce, Fichte / épicea	8.70	2120
	6 -20	Kirschbaum / cerisier	15.00	2190
	6 -20	Nussbaum / noyer	15.00	2190
	6 -20	Eiche / chêne	10.00	2140
	6 -20	Grundiert / blanchi	8.60	2120
	6 -25	Wth B	6.00	380
	6 -25	Linde / tilleul	8.70	3100
	6 -25	Spruce, Fichte / épicea	9.80	3130
	6 -25	Eiche / chêne	11.80	3150
	6 -25	Grundiert / blanchi	9.20	3130
	6 -30	Wth B	7.50	3100
	6 -30	Linde / tilleul	9.60	3130
	6 -30	Ramin	10.00	3150
	6 -30	Spruce, Fichte / épicea	11.20	3150
	6 -30	Kirschbaum / cerisier	19.00	3230
	6 -30	Nussbaum / noyer	19.00	3230
	6 -30	Eiche / chêne	14.00	3180
	6 -30	Grundiert / blanchi	11.20	3150
	6 -40	Wth B	9.00	4120
	6 -40	Linde / tilleul	11.20	4150
	6 -40	Eiche / chêne	16.00	4200
	6 -40	Grundiert / blanchi	13.50	4180
	6 -50	Wth B	10.70	5130
	6 -50	Linde / tilleul	12.70	5170
	6 -50	Eiche / chêne	18.00	5230
	6 -50	Grundiert / blanchi	16.00	5200
	6 -60	Wth B	11.80	6140
	6 -60	Linde / tilleul	15.00	6180

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	6 -70	Wth B	16.00	7190
	6 -70	Linde / tilleul	18.00	7230
	6 -80	Wth B	18.00	8220
	6 -80	Linde / tilleul	21.00	8270
	6 -100	Wth B	24.00	10280
	6 -100	Linde / tilleul	28.00	10360
	8 -10	Wth B	4.00	160
	8 -15	Wth B	4.20	270
	8 -20	Wth B	6.00	280
	8 -25	Wth B	7.50	390

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------


Bernerstab I Bernoise




9 -11	Wth B	4.00	160
9 -11	Linde / tilleul	5.20	170
9 -11	Grundiert / blanchi	6.50	190




9 -12	Ramin	6.70	190
-------	-------	------	-----




9 -14	Wth B	4.30	170
9 -14	Linde / tilleul	5.40	180
9 -14	Grundiert / blanchi	8.00	1110



9 -16	Wth B	4.40	270
9 -16	Linde / tilleul	5.60	280
9 -16	Ramin	7.00	2100
9 -16	Grundiert / blanchi	8.50	2110












9 -20	Wth B	5.50	280
9 -20	Linde / tilleul	8.00	2100
9 -20	Ramin	9.20	2120
9 -20	Grundiert / blanchi	8.50	2120


















9 -25	Wth B	6.00	380
9 -25	Ramin	9.70	3130
9 -25	Linde / tilleul	8.50	3110
9 -25	Grundiert / blanchi	9.20	3130




9 -30	Wth B	7.50	3100
9 -30	Linde / tilleul	9.60	3120
9 -30	Ramin	10.80	3150
9 -30	Grundiert / blanchi	11.80	3150

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	17 -30 KM	Ramin	11.50	3160
	17 -30 KM	Grundiert / blanchi	11.50	3160
	17 -65	Wth B	14.00	7180
	17 -85	Wth B	18.00	9230
	18 -35 K	Ahorn furniert / érable	14.00	4140
	18 -35 K	Buche furniert / hêtre	14.00	4140
	18 -35 K	Eiche furniert / chêne	14.00	4140
	18 -35 K	Kirsche furniert / céricier	14.00	4140
	20 -10 H	Wth B	3.70	160
	20 -10 H	Spruce	4.50	170
	20 -10 H	Linde / tilleul	4.50	170
	20 -10 H	Eiche / chêne	7.50	1110
	20 -10 H	Grundiert / blanchi	7.00	1100
	20 -14 H	Wth B	4.30	170
	20 -14 H	Linde / tilleul	5.40	180
	20 -14 H	Eiche / chêne	9.00	2120
	20 -14 H	Grundiert / blanchi	8.00	1110
	20 -20 H	Wth B	6.00	280
	20 -20 H	Linde / tilleul	8.00	2100
	20 -20 H	Eiche / chêne	10.20	2130
	20 -20 H	Grundiert / blanchi	8.60	2120
	20 -25 H	Wth B	6.50	390
	20 -25 H	Linde / tilleul	8.50	3110
	20 -25 H	Eiche / chêne	12.00	3160
	20 -25 H	Grundiert / blanchi	9.20	3130
	20 -30 H	Wth B	7.50	3100
	20 -30 H	Linde / tilleul	9.60	3130
	20 -30 H	Eiche / chêne	14.00	3180
	20 -30 H	Grundiert / blanchi	11.80	3160
	20 -40 H	Wth B	9.20	4130
	20 -40 H	Linde / tilleul	11.20	4150
	20 -40 H	Grundiert / blanchi	14.00	4190

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	20 -50 H	Wth B	11.00	5150
	20 -50 H	Linde / tilleul	12.80	5170
	20 -50 H	Grundiert / blanchi	16.50	5200
	20 -60 H	Wth B	14.00	6180
	20 -60 H	Linde / tilleul	17.00	6230
	20 -60 H	Grundiert / blanchi	19.50	6220
	20 -70 H	Wth B	16.00	7210
	20 -80 H	Wth B	20.00	8260
	20 -66	Wth B	17.00	7220
 <p>plat en Novopan, pièce intérieur en wth</p>	20 -91	Novopan	23.00	10300
	22 -60	Wth B	15.00	6200
	22 -82	Wth B	20.00	9260

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	26 -10	Wth B	6.00	180
	26 -10	Linde / tilleul	7.00	1100
	26 -10	Grundiert / blanchi	9.80	1130
	26 -15	Wth B	7.80	290
	26 -15	Linde / tilleul	9.00	2120
	26 -15	Grundiert / blanchi	10.50	2140
	26 -20	Wth B	8.50	2110
	26 -20	Linde / tilleul	9.80	2130
	26 -20	Grundiert / blanchi	11.00	2150
	26 -15/32	Wth B	8.80	2110
	26 -20/32	Wth B	9.50	2150
	26 -25/32	Wth B	10.50	3180
	27 -65	Wth B	18.00	7230

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------



30 -64	Wth B	20.00	7250
---------------	-------	--------------	------




30 -125	Wth B	37.00	11460
----------------	-------	--------------	-------




33 -30	Wth B	10.00	3130
---------------	-------	--------------	------



33 -40	Wth B	11.00	4140
---------------	-------	--------------	------












33 -50	Wth B	12.00	5160
---------------	-------	--------------	------



33 -60	Wth B	14.00	6180
---------------	-------	--------------	------



33 -70	Wth B	16.00	7210
---------------	-------	--------------	------

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	38 -20	Wth B	12.00	2140
	40 -8	Wth B	3.80	160
	40 -8	Linde / tilleul	4.30	170
	40 -8	Grundiert / blanchi	6.40	170
	40 -10	Wth B	4.20	170
	40 -10	Linde / tilleul	4.60	180
	40 -10	Grundiert / blanchi	6.70	1110
	40 -12	Wth B	4.40	180
	40 -12	Linde / tilleul	5.20	190
	40 -12	Grundiert / blanchi	7.00	1120
	40 -15	Wth B	4.60	270
	40 -15	Linde / tilleul	5.40	280
	40 -15	Grundiert / blanchi	8.00	2120
	40 -20	Wth B	5.40	280
	40 -20	Linde / tilleul	8.00	2100
	40 -20	Grundiert / blanchi	8.50	2130
	40 -25	Wth B	6.00	390
	40 -25	Linde / tilleul	8.50	3110
	40 -25	Grundiert / blanchi	9.00	3140
	40 -30	Grundiert / blanchi	11.00	3160
	46 -33	Wth B	15.00	3190


coupe des profils

no article

essence

CHF/ml

no tarif




Kassette mittel, bestehend aus 2 Profilen

58 -87

Wth B

37.00

9370



Kassette gross bestehend aus 2 Profilen


64 -120

Wth B

46.00

12460

plat en Novopan, pièce intérieur en wth









60 -42

Wth B


24.00

4290

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	70 -15	Wth B	8.00	2110
	70 -20	Wth B	9.50	3120
	72 -95	Wth B	35.00	10420
	78 -24	Wth B	22.00	2270
	78 -60	Wth B	30.00	7380

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	80 -30	Wth B	25.00	3500
	84 -45	Wth B	13.00	5170
	84 -45	Grundiert / blanchi	16.50	5220
	84 -60	Wth B	16.00	6210
	84 -60	Grundiert / blanchi	21.00	6280
	89 -20	Wth B	9.00	2110
	89 -35	Wth B	11.00	4160
	89 -50	Wth B	17.00	5200


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------




118 -40	Wth B	30.00	4400
----------------	-------	--------------	------









118 -48	Wth B	39.00	5530
----------------	-------	--------------	------



170 -40	Wth B	13.00	4170
170 -40	Grundiert / blanchi	18.00	4230



170 -55	Wth B	20.00	6240
170 -55	Grundiert / blanchi	26.00	6330

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	220 -35/19	Linde / tilleul	12.50	4120
	221 -35/6	Linde / tilleul	10.50	4100
	235 -32/8	Wth B	11.50	3150
	235 -32/8	Wth A	15.00	3180
	235 -32/8	Linde	15.00	3180
	235 -32/8	Eichen / chêne	19.00	3240
	235 -32/8	Spruce	16.50	3210
	235 -32/8	Ahorn / érable	24.00	3280
	235 -32/8	Nussbaum / noyer	34.30	3380
235 -32/8	Grundiert / blanchi	19.00	3220	
	236 -23/2	Spruce, Fichte / épicea	25.00	5320
	236 -23/2	Eiche / chêne	27.00	5270
	236 -23/2	Grundiert / blanchi	22.00	5280
	238 -42/12	Wth B	15.00	4190
	238 -42/12	Wth A	19.00	4240
	238 -42/12	Linde	19.00	4240
	238 -42/12	Spruce	21.00	4260
	238 -42/12	Eichen / chêne	24.00	4280
	238 -42/12	Grundiert / blanchi	21.00	4280
	239 -47/17	Wth B	17.00	5220
	239 -47/17	Spruce	23.00	5290
	239 -47/17	Eichen / chêne	27.00	5300
	239 -47/17	Grundiert / blanchi	21.00	5270


coupe des profils

no article


essence

CHF/ml


no tarif




240 -52/22 Wth B **20.00** 5250



255 -45/10 Wth B **21.00** 5260
255 -45/10 Spruce, Fichte / épicea **31.00** 5390
255 -45/10 Grundiert / blanchi **27.00** 5340



















260 -62/12 Wth B **27.00** 6260
260 -62/12 Spruce **37.00** 6390



























512 -100 Wth B **35.00** 10420







coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	516 -45	Wth B	13.00	5150
	516 -58	Wth B	16.00	6210
	516 -70	Wth B	20.00	7250
	608 -50	Wth B	13.00	5180
	608 -70	Wth B	19.00	7240
	814 -55	Wth B	15.00	6190
	814 -85	Wth B	25.00	9330

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	917 -5	Linde / tilleul	6.50	270
	1070 -25	Wth B	9.00	4120
	1070 -35	Wth B	11.00	4150
	1070 -46	Wth B	14.00	5170
	1092 -20	Wth B	8.00	2100
	1092 -25	Wth B	8.50	3120
	1092 -30	Wth B	10.00	3140
	1093 -25	Wth B	8.00	3110
	1093 -25	Grundiert / blanchi	11.00	3140


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	1133 -20	Wth B	6.00	2100
	1133 -20	Grundiert / blanchi	9.00	3120
	1133 -30	Wth B	8.00	3120
	1133 -30	Grundiert / blanchi	12.50	3150
	1133 -40	Wth B	10.00	4150
	1133 -40	Grundiert / blanchi	14.00	4180
	1210 -35	Wth B	10.00	4140
	1210 -50	Wth B	15.00	5190
	1210 -65	Wth B	21.00	7240
	1255 -30	Wth B	8.00	3110
	1255 -30	Grundiert / blanchi	11.00	3140
	1255 -40	Wth B	10.00	4140
	1255 -40	Grundiert / blanchi	12.00	4160

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	1256 -15	Wth B	4.50	270
	1256 -20	Wth B	5.40	280
	1256 -25	Wth B	6.50	3100
	1256 -30	Wth B	7.30	3110
	1256 -40	Wth B	9.00	4130
	1256 -50	Wth B	10.50	5140
	1256 -60	Wth B	11.60	6150
	1256 -70	Wth B	15.80	7210
	1256 -80	Wth B	18.00	8230
	1256 -90	Wth B	19.00	9250
	1256 -100	Wth B	21.00	10260

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	1257 -20	Wth B	5.40	280
	1257 -25	Wth B	6.50	3100
	1257 -30	Wth B	7.30	3110
	1257 -30	Grundiert / blanchi	12.00	3150
	1257 -40	Wth B	9.00	4130
	1257 -40	Grundiert / blanchi	14.00	4180
	1257 -50	Wth B	10.50	5140
	1257 -50	Grundiert / blanchi	16.00	5200
	1257 -60	Wth B	11.60	6150
	1257 -70	Wth B	15.80	7210
	1257 -80	Wth B	18.00	8230
	1257 -90	Wth B	19.00	9250
	1257 -100	Wth B	21.00	10260
	1258 -10	Linde / tilleul	7.60	1110
	1258 -14	Linde / tilleul	8.20	1170
	1258 -20	Linde / tilleul	8.60	1110

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	1710 -42/7	Linde / tilleul	17.50	4190
	1711 -45/10	Linde / tilleul	18.50	5230
	1711 -50/17	Linde / tilleul	20.00	5250
	1715 -18 1715 -18	Linde / tilleul Buche / hêtre	8.00 8.00	2110 2110
	1715 -27 1715 -27	Linde / tilleul Buche / hêtre	10.00 11.00	3120 3130
	1715 -43 1715 -43	Linde / tilleul Buche / hêtre	15.00 17.00	4190 5200

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------



3086 -65	Ramin	34.00	7440
-----------------	-------	--------------	------




3086 -95	Ramin	48.00	10800
-----------------	-------	--------------	-------




3092 -12	Wth B	8.00	1110
-----------------	-------	-------------	------

3092 -12	Grundiert / blanchi	12.00	1150
-----------------	---------------------	--------------	------











3092 -16	Wth B	9.00	2120
-----------------	-------	-------------	------






3092 -16	Grundiert / blanchi	14.00	2170
-----------------	---------------------	--------------	------















3092 -25	Wth B	12.00	3150
-----------------	-------	--------------	------







3092 -25	Grundiert / blanchi	18.00	3220
-----------------	---------------------	--------------	------









coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3100 -20	Wth B	7.80	2110
	3100 -30	Wth B	8.00	3110
	3100 -45	Wth B	11.80	5140
	3100 -60	Wth B	17.00	6220
	3100 -75	Wth B	22.00	8280
	3107 -38	Wth B	12.00	4160
	3107 -50	Wth B	14.00	5180
	3107 -70	Wth B	20.00	7250

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3108 -20	Wth B	9.00	2120
	3108 -28	Wth B	12.00	3150
	3108 -35	Wth B	14.00	4180
	3108 -50	Wth B	17.00	5220
	3108 -70	Wth B	24.00	7310


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3109 -50	Wth B	14.00	5180
	3109 -70	Wth B	20.00	7250
	3111 -80	Wth B	26.00	8320
	3112 -55	Wth B	17.00	6200
	3112 -75	Wth B	21.00	8260
	3113 -35	Wth B	26.00	7320

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3114 -75	Wth B	24.00	8300
	3114 -85	Wth B	27.00	9350
	3117 -50	Wth B	15.00	5190
	3117 -74	Wth B	22.00	7280
	3119 -40	Wth B	13.00	4170
	3119 -60	Wth B	16.00	6220


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3121 -30	Wth B	10.00	3130
	3121 -45	Wth B	12.00	5160
	3121 -45	Grundiert / blanchi	17.00	5220
	3121 -65	Wth B	17.00	7230
	3121 -65	Grundiert / blanchi	21.00	7280
	3121 -85	Wth B	25.50	9340
	3122 -32	Wth B	11.00	3150
	3122 -50	Wth B	14.00	5200

coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
	3125 -40	Wth B	12.00	4160
	3125 -40	Grundiert / blanchi	17.00	4220
	3125 -60	Wth B	16.50	6210
	3125 -60	Grundiert / blanchi	22.00	6280
	3125 -80	Grundiert / blanchi	27.00	8350
	3125 -80	Wth B	23.00	8270
	3530 -43	Wth B	15.00	4200
	3530 -53	Wth B	22.00	5280
	3531 -40	Wth B	12.00	4170
	3531 -60	Wth B	16.00	6210
	3531 -80	Wth B	23.00	8290


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------



3601 -70	Wth B	26.00	7330
-----------------	-------	--------------	------




3602 -80	Wth B	31.00	8400
-----------------	-------	--------------	------



3604 -50	Wth B	22.00	5280
-----------------	-------	--------------	------


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------




3605 -65	Wth B	28.00	7360
-----------------	-------	--------------	------



3606 -100	Wth B	32.00	10360
------------------	-------	--------------	-------




3607 -68	Wth B	21.00	7260
-----------------	-------	--------------	------




3608 -58	Wth B	22.00	5280
-----------------	-------	--------------	------


coupe des profils	no article	essence	CHF/ml	no tarif
-------------------	------------	---------	--------	----------




3609 -80	Wth B	22.00	5280
-----------------	-------	--------------	------




3610 -65	Wth B	22.00	5280
-----------------	-------	--------------	------



3610 -30	Wth B	13.00	3130
-----------------	-------	--------------	------



3611 -100	Wth B	28.00	10300
------------------	-------	--------------	-------



3612 -50	Wth B	16.00	5190
-----------------	-------	--------------	------